BIOCENTRO SRL
Via Vittorio Emanuele III, 10
84085 Mercato San Severino
www.biocentroanalisi.com

- Laboratorio di Analisi
D.G.R.C. n° 535/2011 integr. e mod.
D.G.R.C. n° 318/2015
N° GISA: U150067SA000684
- Laboratorio Certificato RINA (Certified Management System ISO 9001:2015)
N° 40616/20/S
- Laboratorio di prova conforme ai requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Direttore Tecnico:
Dott.ssa Angelina Zambrano O.N.B. n 4731

00821

Rapporto di prova n°: **2600582-004**

Data Rapp. Prova: 29-ott-26

Spettabile:

Dati del cliente oscurati

Data Accettazione:	13/10/2026	***Data Prelievo:***	22-ott-26
Rif. Accettazione:	2600582		
Matrice:	Valutazione concentrazione Cannabinoidi	***Data Arrivo Camp.:***	22-ott-26
Descrizione Camp.:	RED ANGEL - LOTTO DI SEMI N°B3217 6202300001 (CARMAGNOLA)	***Ora Arrivo Camp.:***	00:00
Lotto:	2026D		
Luogo Prelievo:	GREEN HOUSE	***Data Inizio Prova:***	23-ott-26
Prelevatore:	Prelievo a cura del cliente	***Data Fine Prova:***	29-ott-26
Rif.Legge/Autoriz.:	LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242		
Mod.Campionam.:	Campione Significativo Medio *		

Contenitore/Imballo	Busta sigillata
Temperatura Prelievo (°C)	24
Temperatura Ricezione (°C)	15
Modalità di Conservazione durante il trasporto	Temperatura Ambiente

Risultati delle Prove

Prova	Metodo	U.M	Risultato	Incertezza	LOQ	LD	L.Min.	L.Max.
CANNABIDIOLO (CBD)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**9,820**	± 0,017			0,017	
CANNABIDIOLO ACID (CBD-A)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**0,690**	± 0,017			0,017	
Cannabinolo (CBN)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**0,036**	± 0,017			0,017	
Cannabigerolo (CBG)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**0,028**	± 0,017			0,017	
CANNABIGEROLO ACID (CBG-A)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**< 0.017**				0,017	
D9 TETRAIDROCANNABINOLO (D9THC)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**0,324**	± 0,017			0,017	0,6
D9 TETRAIDROCANNABINOLO ACID (THCA)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**0,086**	± 0,017			0,017	
TETRAIDROCANNABIVARINA(THCV)	MP/CH/007 REV 03 2020	% S.S.	**< 0.017**				0,017	
CBD TOTALE	MP/CH/007 REV 03 2020	%	**10,42**					

I Risultati contenuti nel RDP si riferiscono esclusivamente al Campione esibito dal cliente.Il presente RDP non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.[C] Informazioni fornite dal cliente incluse data ed ora di prelievo.Il laboratorio declina ogni responsabilità quando il campione viene consegnato dal cliente e quando le informazioni fornite su campione/condizioni di prelievo (simbolo [C]) possono influenzare la validità dei risultati.Regola Decisionale:Quando le norme di riferimento non indicano il modo di valutazione dell'incertezza di misura,il Laboratorio applica un'incertezza estesa(U), con un fattore di copertura K=2 e con livello di fiducia del 95%.Il livello di rischio associato all'esattezza della dichiarazione di conformita' è in ogni caso del 50%.(ILAC G8:09/2019) poiche' nella dichiarazione di conformita' il Laboratorio si basa sul risultato senza mai tener conto dell'incertezza di misura.

BIOCENTRO SRL
Via Vittorio Emanuele III, 10
84085 Mercato San Severino
www.biocentroanalisi.com

- Laboratorio di Analisi
D.G.R.C. n° 535/2011 integr. e mod.
D.G.R.C. n° 318/2015
N° GISA: U150067SA000684
- Laboratorio Certificato RINA (Certified Management System ISO 9001:2015)
N° 40616/20/S
- Laboratorio di prova conforme ai requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Direttore Tecnico:
Dott.ssa Angelina Zambrano O.N.B. n 4731

00821

Segue rapporto di prova n°: **2600582-004**

D9 TETRAIDROCANNABINOLO TOTALE	MP/CH/007 REV 03 2020	%	**0,399**	
Umidità Residua	DM 06/01/1994 GU n.220 20/09/1994 All 2 Met. A	%	**26,0**	± 1,0

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dott. Angelina ZAMBRANO n. 4731

FINE RAPPORTO DI PROVA

I Risultati contenuti nel RDP si riferiscono esclusivamente al Campione esibito dal cliente.Il presente RDP non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.[C] Informazioni fornite dal cliente incluse data ed ora di prelievo.Il laboratorio declina ogni responsabilità quando il campione viene consegnato dal cliente e quando le informazioni fornite su campione/condizioni di prelievo (simbolo [C]) possono influenzare la validità dei risultati.Regola Decisionale:Quando le norme di riferimento non indicano il modo di valutazione dell'incertezza di misura,il Laboratorio applica un'incertezza estesa(U), con un fattore di copertura K=2 e con livello di fiducia del 95%.Il livello di rischio associato all'esattezza della dichiarazione di conformita' è in ogni caso del 50%.(ILAC G8:09/2019) poiche' nella dichiarazione di conformita' il Laboratorio si basa sul risultato senza mai tener conto dell'incertezza di misura.